



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Αρ. 19/2019

«Προμήθεια ειδών αποδυτηρίου»

Προϋπολογισμού: 1.339,20 Ευρώ (με ΦΠΑ)

ΚΑ: 20-7131.046

1. Την Τεχνική Έκθεση
2. Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
4. Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019

Τίτλος: Προμήθεια ειδών αποδυτηρίου

**Προϋπ/σμός: 1.339,20€ (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7131.046**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων παροχής κρύου και ζεστού νερού δικτύου ΕΥΔΑΠ για πόση με φίλτρανση, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προσωπικού στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των **1.080,00 €** συν **Φ.Π.Α. 24%** (**259,20 €**). Το συνολικό ποσό των **1.339,20 €** θα βαρύνει την πίστωση με **Κ.Α. 20-7131.046** του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα 12/08 /2019

**Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας**

**Σαλαμίνα, 12/08/19
Ο Συντάξας**

**ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)**

**ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΠΕ9)**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019

Τίτλος: Προμήθεια ειδών αποδυτηρίου

Προϋπ/σμός: 1.339,20€ (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7131.046

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ΨΥΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΘ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 2 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 4 | 80,00 | 320,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 6 | | 1.080,00 |
| | Φ.Π.Α. 24% | | | 259,20 |
| | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | 1.339,20 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα 12/08/2019

Ο Δ/ντής ΠΠ&Κ

Σταμάτιος Βαφειαδάκης

Ναυπηγός Μηχανικός (ΤΕ)

Σαλαμίνα 12/08/2019

Η Συντάξασα

Σοφία Σοφρά

Γεωπόνος (ΠΕ9)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019

Τίτλος: Προμήθεια ειδών
αποδυτηρίου

Προϋπ/σμός: 1.339,20€ (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7131.046

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Είδος | Περιγραφή |
|---------------------------------|--|
| ΨΥΚΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ | <ul style="list-style-type: none">• 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ Sediment Filter 5 micron , Χώματα-Ιζήματα.• 2 ο ΣΤΑΔΙΟ Activated Carbon , Χημικά –οσμές .• 3 ο ΣΤΑΔΙΟ Sediment Filter 1 micron , Ίνες Αμιάντου.• 4 ο ΣΤΑΔΙΟ Activated Carbon , Χημικά –οσμές . SINTERED TECHNOLOGY <p>• Σύστημα καθαρισμού νερού, ειδικά σχεδιασμένο, για να καλύπτει επαγγελματικούς χώρους, όπου η ανάγκη λίτρων πόσιμου νερού, είναι μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none">• Δυνατότητα παροχής ζεστού και κρύου νερού.• Θερμοστάτης ειδικά προσαρμοσμένος για τον ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας του νερού.• Αθόρυβο κύκλωμα συμπίεσης.• Το πλαίσιο του μέρους είναι από γαλβάνιζε ατσάλι και επιστρωμένο τελείωμα.• ΔΕΞΑΜΕΝΗ : 6 ΛΙΤΡΑ• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) : W31 X D35 X H92 <p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ: -Θερμοκρασία : 4 ο C ~ 10 ο C - Θερμοκρασία: 80 ο C ~ 90 ο C -Συμπίεση: 1/10HP -Προστασία : Bimetal θερμοστάτης -Χωρητικότητα: 6 λίτρα -Χωρητικότητα: 2 λίτρα -Κατανάλωση: 100W -Κατανάλωση: 500W -Ψύξη: R134a ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ : 1 έτος Ενδεικτικά για επαγγελματικό χώρο εξάμηνη συντήρηση . ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 2 έτη</p> |



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019

**Τίτλος: Προμήθεια ειδών
αποδυτηρίου**

Προϋπ/σμός: 1.339,20€ (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7131.046

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μηχανημάτων παροχής κρύου και ζεστού νερού δικτύου ΕΥΔΑΠ για πόση με φίλτρανση, για το αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 1.339,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 2:

Διατάξεις που ισχύουν

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Την 35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 1291/Β'/11-8-2010) απόφ. Υπ. Οικονομικών - «αναπροσαρμογή ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, άρθρο 20 παρ. 13, που συμπληρώνει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
8. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
9. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- **Προσφορά του αναδόχου**
- **Τεχνική προσφορά**, με τα χαρακτηριστικά της προμήθειας
- **Υπεύθυνη Δήλωση**, ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
- **Υπεύθυνη δήλωση**, ότι αποδέχεται τους όρους της Μελέτης
- Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι **ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος** ως προς τις υποχρεώσεις του.
- Πιστοποιητικό **επιμελητήριου** της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2019.
- **Υπεύθυνη δήλωση** που να δηλώνει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου**

Άρθρο 4: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
- Συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 5: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποχρεούται να προσέλθει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για να υπογράψει την σύμβαση.

Άρθρο 6: Παραλαβή

Εάν κατά την παραλαβή τους, τα προς προμήθεια είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

Άρθρο 7: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η παράδοση της προμήθειας θα συμφωνηθεί κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Καθαριότητας, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν την παράδοση, η οποία θα εκτελεστεί, στο αμαξοστάσιο του Δήμου με έξοδα του προμηθευτή και θα ειδοποιηθεί η επιτροπή παραλαβής από τον αρμόδιο προϊστάμενο ή επιβλέποντα.

Άρθρο 8: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο Οικονομικός φορέας υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 10: Πληρωμή

Η πληρωμή του Οικονομικού φορέα θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών.

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 12/08/2019
Ο Δ/ντής ΠΠ&Κ

Σταμάτιος Βαφειαδάκης

Σαλαμίνα 12/08/2019
Η Συντάξασα

Σοφία Σοφρά

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019

Τίτλος: Προμήθεια ειδών αποδυτηρίου

Προϋπ/σμός: 1.339,20€ (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: 20-7131.046

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------|
| 1 | ΨΥΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΘ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ | 2 | | |
| 2 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 4 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 6 | | |
| | Φ.Π.Α. 24% | | | |
| | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019

**Τίτλος: Προμήθεια ειδών
αποδυτηρίου**

Προϋπ/σμός: 1.339,20€ (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7131.046

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Είδος | Περιγραφή |
|---------------------------------|---|
| ΨΥΚΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ | <ul style="list-style-type: none">• 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ Sediment Filter 5 micron , Χώματα-Ιζήματα.• 2 ο ΣΤΑΔΙΟ Activated Carbon , Χημικά –οσμές .• 3 ο ΣΤΑΔΙΟ Sediment Filter 1 micron , Ίνες Αμιάντου.• 4 ο ΣΤΑΔΙΟ Activated Carbon , Χημικά –οσμές . SINTERED TECHNOLOGY <p>• Σύστημα καθαρισμού νερού, ειδικά σχεδιασμένο, για να καλύπτει επαγγελματικούς χώρους, όπου η ανάγκη λίτρων πόσιμου νερού, είναι μεγάλη.</p> <p>• Δυνατότητα παροχής ζεστού και κρύου νερού.</p> <p>• Θερμοστάτης ειδικά προσαρμοσμένος για τον ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας του νερού.</p> <p>• Αθόρυβο κύκλωμα συμπίεσης.</p> <p>• Το πλαίσιο του μέρος είναι από γαλβάνιζε ατσάλι και επιστρωμένο τελείωμα.</p> <p>• ΔΕΞΑΜΕΝΗ : 6 ΛΙΤΡΑ</p> <p>• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) : W31 X D35 X H92</p> <p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ:</p> <p>-Θερμοκρασία : 4 ο C ~ 10 ο C - Θερμοκρασία: 80 ο C ~ 90 ο C</p> <p>-Συμπίεση: 1/10HP -Προστασία : Bimetal θερμοστάτης</p> <p>-Χωρητικότητα: 6 λίτρα -Χωρητικότητα: 2 λίτρα</p> <p>-Κατανάλωση: 100W -Κατανάλωση: 500W</p> <p>-Ψύξη: R134a</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ : 1 έτος</p> <p>Ενδεικτικά για επαγγελματικό χώρο εξάμηνη συντήρηση .</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 2 έτη</p> |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ