



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σαλαμίνα 13-02-2020

Δ.Κ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Ανωφ 5/2020⁺
ΑΔΑ: 6ΥΒΕΩΙΕ-ΒΡ8

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Καραμανλή 1
Τ.Κ. : 18900
Πληροφορίες : Αρ.Περδικούρης
Τηλ. : 213-2027391
FAX : 213-2027378

ΠΡΟΣ : 1. Δ.Κ.Σαλαμίνας
✓ 2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : "Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του κλάδου Ζ1 της εργολαβίας
"Κατασκευή συλλεκτών ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας".

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας αποστέλλουμε μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , για το έργο του θέματος,
που ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και παρακαλούμε για τη
λήψη απόφασης έγκρισης ή μη .

Ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΙΑΣ



Προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος
των οδών Αγίας Κυριακής - Θερμοπυλών

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σαλαμίνα 12-2-20
ΕΛΕΓΘΗΚΕ



ΑΡΙΣΤ. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ.



ΦΕΡΡΗΘΗΚΕ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 12-2-20
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΝΙΚΟΛ. ΚΡΙΤΖΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ

Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Ε.Ε.

Δ. Λ. Συγγρού 184, Αθήνα 17671, W. www.t-s.gr

T. 210.95.77.077, F. 210.95.77.577, E. info@t-s.gr

Στην παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την κατάληψη του οδοστρώματος των οδών Αγίας Κυριακής και Θερμοπυλών σε διάφορα τμήματα.

Για τη μείωση της όχλησης των κατοίκων αλλά και των οδηγών της περιοχής, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε μία (5) φάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερες της μίας ημέρας. Συνεπώς, λόγω του απαιτούμενου χρόνου κατασκευής, θεωρείται ότι αφορούν εργασίες εκτελούμενων έργων σε οδούς "**μακράς διάρκειας**".

Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις **Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Τεύχος 7 - Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β/ 2011)**.

Με την παρούσα μελέτη σήμανσης ρυθμίζεται η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία των όλων των οχημάτων.

Ο σχεδιασμός είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

ΦΑΣΗ 1^η:

Στην πρώτη Φάση, οι εργασίες αφορούν το τμήμα της οδού Αγίας Κυριακής, μεταξύ των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Νικ. Μπερή, όπου αποκλείεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Για αυτή την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας απαιτείται εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Έχουν προβλεφθεί πινακίδες προειδοποίησης κινδύνου λόγω έργων K-20 επί της οδού Αγίας Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, θα τοποθετηθούν πινακίδες P-7, οι οποίες απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων στα όρια του έργου. Ακόμη, στις οδούς που οριοθετούν την περιοχή αποκλεισμού, προβλέπονται πινακίδες P-28 και P-27 αντίστοιχα καθώς και πινακίδα υποχρεωτικής πορείας δεξιά P-48, στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Νικ. Μπερή. Όλες οι πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους.

ΦΑΣΗ 2^η:

Στην δεύτερη φάση οι εργασίες αφορούν το τμήμα της οδού Αγίας Κυριακής, μεταξύ των οδών Νικ. Μπερή και Χίου, όπου αποκλείεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Για αυτή την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας απαιτείται εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Έχουν προβλεφθεί πινακίδες προειδοποίησης κινδύνου λόγω έργων K-20 επί της οδού Αγίας Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, θα τοποθετηθούν πινακίδες P-7, οι οποίες απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων στα όρια του έργου. Ακόμη, στις οδούς που οριοθετούν την περιοχή αποκλεισμού, προβλέπονται πινακίδες P-28 και P-27 αντίστοιχα καθώς και πινακίδα υποχρεωτικής πορείας αριστερά P-47, στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Νικ. Μπερή και πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά P-50, στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Χίου. Όλες οι πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους.

ΦΑΣΗ 3^η:

Στην τρίτη Φάση οι εργασίες αφορούν το τμήμα της οδού Αγίας Κυριακής, μεταξύ των οδών Χίου και Κυριαζοπούλου, όπου αποκλείεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Για αυτή την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας απαιτείται εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Έχουν προβλεφθεί πινακίδες προειδοποίησης κινδύνου λόγω έργων K-20 επί της οδού Αγίας Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, θα τοποθετηθούν πινακίδες P-7, οι οποίες απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων στα όρια του έργου. Ακόμη, στις οδούς που οριοθετούν την περιοχή αποκλεισμού, προβλέπονται πινακίδες P-28 και P-27 αντίστοιχα καθώς και πινακίδα υποχρεωτικής πορείας αριστερά P-47, στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Κυριαζοπούλου και πινακίδα υποχρεωτικής διέλευσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά P-50 στη συμβολή των οδών Αγ. Κυριακής και Χίου. Όλες οι πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους.

ΦΑΣΗ 4^η:

Στην τέταρτη Φάση, οι εργασίες αφορούν το τμήμα της οδού Αγίας Κυριακής, μεταξύ των οδών Κυριαζοπούλου και Θερμοπυλών, όπου αποκλείεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Για αυτή την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας απαιτείται εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Έχουν προβλεφθεί πινακίδες προειδοποίησης κινδύνου λόγω έργων K-20 επί της οδού Αγίας Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις καθώς και στην συμβολή των οδών Υψηλάντου και Αγίας Κυριακής. Επίσης, θα τοποθετηθούν πινακίδες P-7, οι οποίες απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων στα όρια του έργου. Ακόμη, στις οδούς που οριοθετούν την περιοχή αποκλεισμού, προβλέπονται πινακίδες P-28 και P-27 αντίστοιχα καθώς και πινακίδα υποχρεωτικής πορείας αριστερά P-47, στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Κυριαζοπούλου και πινακίδα υποχρεωτικής διέλευσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά P-50 στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Θερμοπυλών. Τέλος, στην οδό Υψηλάντου, θα τοποθετηθεί πινακίδα αδιέξοδης οδού Π-25, η οποία επιτρέπει την διέλευση των μόνιμων κατοίκων που έχουν ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης επί της οδού, αλλά αποτρέπει την κυκλοφορία όλων των υπόλοιπων οχημάτων στο τμήμα αυτό, καθώς και ενημερωτική πινακίδα «ΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ». Όλες οι πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους.

ΦΑΣΗ 5^η:

Στην πέμπτη και τελευταία Φάση, οι εργασίες αφορούν το τμήμα της οδού Θερμοπυλών, μεταξύ των οδών Αγίας Κυριακής και Παρασκευά Μελλά, όπου αποκλείεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Για αυτή την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας απαιτείται εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Έχουν προβλεφθεί πινακίδες προειδοποίησης κινδύνου λόγω έργων K-20 επί της οδού Θερμοπυλών και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, θα τοποθετηθούν πινακίδες P-7, οι οποίες απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων στα όρια του έργου. Ακόμη, στις οδούς που οριοθετούν την περιοχή αποκλεισμού,




προβλέπονται πινακίδες P-28 και P-27 αντίστοιχα καθώς και πινακίδα υποχρεωτικής πορείας αριστερά P-47, στη συμβολή των οδών Θερμοπυλών και Παρασκευά Μελλά, και πινακίδα υποχρεωτικής διέλευσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά P-50 στη συμβολή των οδών Αγίας Κυριακής και Θερμοπυλών. Όλες οι πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους.

Για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για λόγους ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις πινακίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω, προβλέπονται μπάρες τύπου new jersey στα όρια του αποκλεισμένου τμήματος.



Στέλιος Ευσταθιάδης
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος
των οδών Αγίας Κυριακής - Θερμοπυλών
ΦΑΣΗ 1



ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος
των οδών Αγίας Κυριακής - Θερμοπυλών
ΦΑΣΗ 2

ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΝΙΚ. ΜΠΕΡΗ

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

E-P-50

E-P-27

E-P-7
E-P-28

E-P-20
E-P-47

E-P-7

E-P-27



