



12733
2.7.2020

Δ/ση Πρωτ
Κ.Υ. Δ/ση Περιεχ
2/7/2020



ΑΠ:444968
29/06/20

Πειραιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

- 1) Δήμο Σαλαμίνας
Τ.Κ.189 00
- 2) Γ' Λ./Τ Σαλαμίνας
Σαλαμινομάχων αρ. 02
Τ.Κ 189 01 Παλούκια Σαλαμίνα

ΚΟΙΝ.: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων

Ταχ. Δ/ση: Αιγάλεω αρ. 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδικας: 185 45 - Πειραιάς
Πληροφορίες: Σταματάκη Αικατερίνη
Τσαμούρη Σοφία
Τηλέφωνο: 2131602635 -650
TELEFAX: 2131602630
e mail: dpyye.p@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα μικροβιολογικής ανάλυσης δειγμάτων θαλασσινού νερού από ακτές κολύμβησης του Δήμου Σαλαμίνας».

ΣΧΕΤ.:

- α) Ο Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα αρχιτεκτονική...- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- β) Η απόφαση 37419/13479/2018 (Β' 1661) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- γ) Η Υ. Α. με αριθ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (Φ.Ε.Κ 356/τ.Β'/26-02-2009), "Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/77/ΕΚ σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006".
- δ) Οι με κωδικό ΚΕΔΥ/2020/Θ/05/28-05-2020, ΚΕΔΥ/2020/Θ/09/04-06-2020 ΚΕΔΥ/2020/Θ/15/11-06-2020 & ΚΕΔΥ/2020/Θ/20/18-06-2020 εκθέσεις αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης του ΚΕΔΥ, δειγμάτων θαλασσινού νερού που ελήφθησαν από ακτές κολύμβησης του Δήμου Σαλαμίνας οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας, και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 366062/04-06-2020, 375905/09-06-2020, 404156/17-06-2020, & 420213/22-06-2020 αντίστοιχα.

Ύστερα από δειγματοληψία θαλασσινού νερού που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας στις **25-05-2020, 01-06-2020, 09-06-2020, & 15-06-2020** λαμβάνοντας συνολικά είκοσι πέντε (25) δείγματα από τις ακόλουθες ακτές κολύμβησης του Δήμου Σαλαμίνας:

- | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Κατσούλι | 7. Ντουλάπι | 13. Νάτο | 19. Βασιλικά | 25. Ψιλή Άμμος. |
| 2. Hot Island Beach | 8. Κύριζα | 14. Κανάκια | 20. Αστέρια | |
| 3. Ζέφυρος | 9. Περάνι | 15. Σατερλι | 21. Μπατσι | |
| 4. Κακή Βίγλα | 10. Αίας Κλαμπ | 16. Αγ. Νικόλαος | 22. Ρέστη | |
| 5. Γυάλα | 11. Περιστερία | 17. ΔΕΗ Χελιώτη | 23. Ξένο | |
| 6. Δημήτрани | 12. Κολώνες | 18. Σελήνια | 24. Αγ. Γεώργιος | |

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη (δ) σχετική, τα αποτελέσματα των εξετασμένων μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (γ σχ).

Συνημμένα: Έξι (6) φύλλα (δ) σχ.

Μ.Ε.Α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
[Συμφώνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009)]

Ταχ. Διεύθυνση : Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνα : 210-8921056, 210-8921009
Τηλεομιλοση / fax : 210-8921057
Ηλ. Διεύθυνση / e-mail : waterlab@rodv.gov.gr
Πληροφορίες : Ι. Σπηλιοπούλου
Αρ. Κ.Π. εσω. εγγράφου : ΚΠ 12469/15-06-2020
Κωδ. Έκθεσης Αποτελεσμάτων : ΚΕΔΥ/2020/Θ/20

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστολέουσα Αρχή: Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπερβατική Δειγματοληψία: Ν/Ν
Περιγραφή δείγματος (ων): κατάλληλη οικευσιακή
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αρ. πρωτ. Αποστολέουσας Αρχής / Ημ/νία : 393809/15-06-2020
Αρ. πρωτ. Υπερβατικής Δειγματοληψίας / Ημ/νία: Ν/Ν
Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: κανονική κατάσταση

| Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθεις μέθοδοι / Μέθοδος ΕΑΟΤ EN ISO | | Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για τα σε συντελεστή ανά δείγμα. (Σημ. 1) |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | E. coli (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | |
| 5 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «ΒΑΣΙΛΙΚΑ» | | 161 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 6 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ» | | 162 | <10 | <40 | ΝΑΙ |
| 7 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «ΜΠΑΤΣΙ» | | 163 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| Παραμετρική τιμή | | | | | | |
| | | | | < 500 | < 200 | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : <10 cfu: Απουσία μικροοργανισμού, <40 cfu: Προυσία μικροοργανισμού, 40 - 90 cfu: Κατ' ελάχιστη αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής καλύψεως γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.
Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος/των: Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων: Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:
15-06-2020 & 13:00 μ.μ. 15-06-2020 & 13:10 μ.μ. 17-06-2020 18-06-2020

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Σπηλιοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ΜΡΗ, PhD
Ημ/νία: 18/6/20

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ι. Σπηλιοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ΜΡΗ, PhD
Ημ/νία: 18/6/20



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστολέουσα Αρχή: **ΑΝΩΣΗ ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π. Ε. ΠΕΛ-ΡΑΪΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: **»/»**
Περιγραφή δείγματος (ων): **κατάλληλη συσκευασία**

Αρ. πρωτ. Αποστολέουσας Αρχής / Ημ/νία: **328894/25-05-2020**
Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: **κινουμένη κατάσταση**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
(Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009))

Τύπος Διεύθυνση : **Αλέξανδρου Φλάμινγκ 34**
Ταχ. Κώδικας : **166-72**
Τηλέφωνο : **210-8921056, 210-8921009**
Τηλεομοιοτυπία / fax : **210-8921057**
Ηλ. Διεύθυνση / e-mail : **waterlab@eodv.gov.gr**
Πληροφορίες : **Ι. Σπηλιόπουλου**
Αρ. Κ.Π. εσω. εγγράφου : **ΚΠ 10812/25-05-2020**
Κωδ. Έκθεσης Αποτελεσμάτων : **ΚΕΛΥ/2020/0/05**

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: **»/»**
Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: **κινουμένη κατάσταση**

| Αριθμός δείγματος δειγματοληψίας | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθεις μέθοδοις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO | | Σημειώσεις αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009) για τις παραμέτρους που ελεγχθήκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα. (Σημ. 1) |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | <i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | |
| 1 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ « ΚΑΤΣΟΥΛΙ » | | 32 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 2 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «HOT ISLAND BEACH» | | 33 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 3 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΚΤΗ «ΖΕΦΥΡΟΣ» | | 34 | <10 | <40 | ΝΑΙ |
| Παρουμετρική τιμή | | | | < 500 | < 200 | ΝΑΙ |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : <10 cfu: Ακόλυτα μικροοργανισμοί <40 cfu: Παρονοσία μικροοργανισμών, 40 - 90 cfu: Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. Ο χαρακτηρισμός της κατάλληλότητας της ακτής καλύψεως γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της καλυπτικής περιόδου.
Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος(ων): **25-05-2020 & 12:00 μ.μ.**
Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: **25-05-2020 & 12:10 μ.μ.**
Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων: **27-05-2020**
Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων: **28-05-2020**



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
[Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (ΦΕΚ 356/3/2009)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστολέας Αρχή: ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓ. & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕ- Αρ. πρωτ. Αποστολέως Αρχής / Ημ/νία 328894/25-05-2020
ΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπερρεία Δειγματοληψίας: »/»
Περιγραφή δείγματος (ων): καθαρή οσκαυσία Αρ. πρωτ. Υπερείας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: »/»
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: κανονική κατάσταση

| Αριθμός δείγματος δειγματοληπτή | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθεις μέθοδοι / Μέθοδος ΕΑΟΤ EN ISO | | Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα. (Σημ. 1) |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | 9308-1:2014 Amd 1:2017 | 7899-2: 2001 | |
| 4 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ» | | 35 | E. coli (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | ΝΑΙ |
| 5 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΓΥΑΛΑ» | | 36 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 6 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ» | | 37 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| Παραμετρική τιμή | | | | < 500 | < 200 | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: <10 cfu: Απουσία μικροοργανισμών, <40 cfu: Πιθανότητα μικροοργανισμού, 40 – 90 cfu: Κατ' εκτίμηση φορτίος / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής, καθιέρωσης γίνεται μετά από στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων ολόκληρης της περιβαλλοντικής σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολλυμβητικής περιόδου.
Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος/των: Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων: Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:
25-05-2020 & 12:00 μ.μ. 25-05-2020 & 12:10 μ.μ. 27-05-2020 28-05-2020

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Σπηλιοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, MPH, PhD
Ημ/νία: 28/5/20

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ι. Σπηλιοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, MPH, PhD
Ημ/νία: 28/5/20



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΜΟΣΙΑΣ ΥΠΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ. Αιτήσεων : Αλεξάνδρου Φαλίμπου 34
Τηλ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921056, 210-8921009
Τηλεομοιοτυπία / fax : 210-8921057
Ηλ. Αιτήσεων / e-mail : walevliak@ceivh.gov.gr
Πληροφορίες : 1, Σπηλιόπουλου
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου : ΚΠ 11976-2020/09-06-2020
Κωδ. Έκθεσης Αποτελεσμάτων : ΚΕΑΥ/2020/Θ/15

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

[Σημειώνω με την ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστολέουσα Αρχή: ΤΕΝ ΔΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓ. & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕ-
ΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπηρεσία Δειγματοληψίας: »/»
Περιγραφή δείγματος (ων): κατάλληλη συσκευασία
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία : 375509/09-06-2020
Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: κανονική κατάσταση

| Αριθμός δείγματος δειγματολήκτη | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΑΟΤ EN ISO | | Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα. (Σημ. 1) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | E. coli (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | |
| 4 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΔΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» | | 116 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 5 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΧΕΛΙΩΤΗ - ΔΕΗ» | | 117 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 6 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΣΣΑΗΝΙΑ» | | 118 | <40 | <40 | ΝΑΙ |
| Παραμετρική τιμή | | | | < 500 | < 200 | ΝΑΙ |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : <10 cfu: Ακουσία μικροοργανισμού, <40 cfu: Πιθανότητα μικροοργανισμού, 40 – 90 cfu: Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. Ο χηρρακτηρισμός της κατάλληλότητας της ακτής κολλήθισης γίνεται μετά από στατιστική εξέλιγση των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολλήθισης περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δειγματος/των: Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων: Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:
09-06-2020 & 14:15 μ.μ. 09-06-2020 & 14:25 μ.μ. 11-06-2020 11-06-2020

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Σπηλιόπουλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ΜΡΗ, PhD
Ημ/νία: 13/6/20

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ι. Σπηλιόπουλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ΜΡΗ, PhD
Ημ/νία: 13/6/20



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ. Διεύθυνση : Αλεξάνδρου 193 Κηφισκ 34
Τηλ. Κόδικος : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921056, 210-8921009
Τηλεμοιραστική / fax : 210-8921057
Ηλ. Διεύθυνση / e-mail : waterlab@eodn.gov.gr
Πληροφορίες : Ι. Σπηλιδοπούλου
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου : ΚΠ 11976-2020/09-06-2020
Κωδ. Έκθεσης Αποτελεσμάτων : ΚΕΑΥ/2020/9/15

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

[Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστέλλουσας Αρχής: Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπηρεσία Δειγματοληψίας: »/»
Περιγραφή δείγματος (ων): κατάλληλη συσκευασία
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αρ. πρωτ. Αποστέλλουσας Αρχής / Ημ/νια : 375509/09-06-2020
Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νια : »/»
Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: κανονική κατάσταση

| Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθειες εξετάσεις / Μέθοδος ΕΑΟΤ EN ISO | | Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα (Σημ. 1) |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | <i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | |
| 1 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ «ΝΑΤΟ» | | 113 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 2 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «ΚΑΝΑΚΙΑ» | | 114 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 3 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΚΤΗ «ΣΑΤΕΡΛΙ» | | 115 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| Παραμετρική τιμή | | | | < 500 | < 200 | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : <10 cfu: Ακούσια μικροοργανισμοί, <40 cfu: Παρονοία μικροοργανισμοί, 40 - 90 cfu: Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. Ο χαρακτηρισμός της κατάληξης της ακτής καθιέρωσης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της καθημερινής περιόδου.
Ημ/νια & ώρα παραλαβής δείγματος/των: 09-06-2020 & 14:15 μ.μ. Ημ/νια & ώρα έναρξης αναλύσεων: 09-06-2020 & 14:25 μ.μ. Ημ/νια ολοκλήρωσης αναλύσεων: 11-06-2020 Ημ/νια συνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων: 11-06-2020



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Διευθύνση : Αλέξανδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921056, 210-8921009
Τηλεομοιοτυπία / fax : 210-8921057
Ηλ. Δευθύνση / e-mail : waterlab@eodn.gov.gr
Πληροφορίες : Ι. Σηλιδοπούλου
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου : ΚΠ 11318/01-06-2020
Κωδ. Έκδοσης Αποτελεσμάτων : ΚΕΑΥ/2020/69/09

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

[Σημειώνεται με την ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (Φ.Ε.Κ. 356/Β/2009)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστέλλουσας Αρχής: Τ.Ε.Ν. ΔΑΡΔΗ ΔΙ.Μ.Υ.Τ. & ΚΟΙΝ.Μ.Ε.Ρ.ΠΙΜΙΝΑΣ, Υ.Γ. ΕΛΛΗΧΟΥ & ΠΕΡ. ΒΑΛΛΑΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π. Ε. ΠΕΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΡΙΠΛΙΜΑ Υ.Γ.Τ. ΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΧΟΥ
Υπερθεσία Δειγματοληψίας: «/»
Περιγραφή δειγματος (ων): κατάλληλη συσκευασία
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Αρ. πρωτ. Αποστέλλουσας Αρχής / Ημερία: 350402/01-06-2020
Αρ. πρωτ. Υπερθεσίας Δειγματοληψίας / Ημερία: «/»
Κατάσταση δειγματος(ων) κατά την παραλαβή: κινονική κατάσταση

| Αριθμός δειγματος δειγματολήπτη | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δειγματος εργαστηρίου | Συνήθεις μέθοδοι / Μέθοδος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO | | Σημειώσεις αποτελεσμάτων βάσει της ΚΥΑ 8600/416/ΕΙ/03/2009 (Φ.Ε.Κ. 356/Β/2009) και για το συσκευασμένο δείγμα (1) (2) |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | E. coli (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml Α.μ.δ. 1:2014 Α.μ.δ. 1:2017 | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml 7899-2: 2001 | |
| 4 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΑΣ ΚΛΑΜΠΤ» | | 72 | <10 | <10 | NAI |
| 5 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ» | | 73 | <10 | <10 | NAI |
| 6 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΚΤΗ «ΚΟΛΩΝΕΣ» | | 74 | <10 | <40 | NAI |
| Παραμετρική τιμή | | | | < 500 | < 200 | NAI |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: <10 cfu: Απουσία μικροοργανισμών <40 cfu: Παροχία μικροοργανισμών 40 – 90 cfu: Κατ' ελάχιστον αριθμός / Διήθηση 10ml και ανενεργή σε 100 ml

Σημ. 1. Ο χαρακτηρισμός της κατάλληλότητας της κατάλληλης γίνονται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ομόλογης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημερία & ώρα παραλαβής δειγματος(των): Ημερία & ώρα έναρξης αναλύσεων: Ημερία ολοκλήρωσης αναλύσεων: Ημερία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:

01-06-2020 & 12:50 μ.μ. 01-06-2020 & 13:00 μ.μ. 03-06-2020

Ο ΔΙΕΥΚΤΗΦΟΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Σηλιδοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ΜΡΠ.Π. ΡΗΔ
Ημερία: 4/6/20

Ο ΕΠΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ι. Σηλιδοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ΜΡΠ.Π. ΡΗΔ
Ημερία: 4/6/20

Ε-11-06/013-05-2019
Τα αποτελέσματα αποτελούν αποκλειστικά και μόνο αντικείμενα δειγμάτων. Απορριπνται η μητρική αναπαράγωγή της παρούσας έκθεσης. Προκαταστάσεων χωρίς την έγκριση ή χρήση των Εργαστηρίων. Εκτός από αναγραφόμενα στοιχεία

Σελίδα 2 από 2



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
(Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8609/416/103/2009 (ΦΕΚ 356/19/2009))

Ταχ. Διεύθυνση : Αιγάλεωφου Φρέζινας 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921056, 210-8921009
Τηλεομιλοτούρα / Fax : 210-8921057
Ηλ. Διεύθυνση / e-mail : waterlab@eodp.gov.gr
Παραφορές : 1. Σηλυδοπούλου
Αρ. Κ.Π. ας. εγγράφου : ΚΠ 11318/01-06-2020
Κωδ. Έκθεσης Αποτελεσμάτων : ΚΕΔΥ/2020/Θ/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή: **Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**
Υπηρεσία Δειγματοληψίας: **»/»**
Περιγραφή δειγματος (ων): **κατάλληλη συσκευασία**
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αρ. πρωτ. Αποστέλλουσας Αρχής / Ημερία: **350402/01-06-2020**
Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημερία: **»/»**
Κατάσταση δειγματος(ων) κατά την παραλαβή: **κατανοική κατάσταση**

| Αριθμός δειγματος δειγματοληπτή | Περιγραφή σημείων | Κωδικός σημείων | Αριθμός δειγματος εργαστηρίου | Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ISO | | Σημειώσεις αποτελεσμάτων, βάσει της ΚΥΑ 8600-416/103/2009 (ΦΕΚ 356/19/2009) και για το συγκεκριμένο δείγμα, (Σημ. 1) |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | <i>E. coli</i> (Κολοβακτηρίδια) cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | |
| 1 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «ΝΤΟΥΛΑΠΙ» | | 69 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 2 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΚΤΗ «ΚΥΡΙΖΑΣ» | | 70 | <10 | <10 | ΝΑΙ |
| 3 | Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΚΤΗ «ΠΕΡΑΝΙ» | | 71 | <10 | <40 | ΝΑΙ |
| Παραμετρική τιμή | | | | < 500 | < 200 | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: <10 cfu: Απουσία μικροοργανισμών. <40 cfu: Πιθανότητα μικροοργανισμών. 40 - 90 cfu: Κατ' ακρίβεια αριθμός / Διήθηση 10ml και αναφορά σε 100 ml
Σημ. 1. Ο χυρυσπρωσίμας της κατάλληλότητας της ακτής καλύτερης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης περιόδου δειγμάτων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
Ημερία & ώρα παραλαβής δειγματος(ων): **01-06-2020 & 12:50 μ.μ.** Ημερία & ώρα έναρξης αναλύσεων: **01-06-2020 & 13:00 μ.μ.**
Ημερία ολοκλήρωσης αναλύσεων: **03-06-2020** Ημερία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων: **04-06-2020**